

**THÔNG BÁO  
VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT**

Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và huyện Đắk Glong xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết, đã có trường hợp tử vong tại huyện Đắk Rlấp. Tính riêng xã Đắk Plao đã có 25 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do siêu vi trùng tên là Danger gây ra. Bệnh lây do muỗi vằn hút máu truyền siêu vi trùng từ trẻ bệnh sang trẻ lành. Muỗi vằn có nhiều khoang trắng ở lưng, chân, muỗi vằn thường sống ở trong nhà, đậu trong những chỗ tối như dưới gầm bàn, gầm giường.....

Sốt xuất huyết rất nguy hiểm vì chưa có thuốc trị đặc hiệu và thuốc phòng ngừa. Sốt xuất huyết xảy ra quanh năm, đặc biệt vào mùa mưa, có thể bộc phát thành dịch đe dọa sinh mạng trẻ em và sức khỏe cộng đồng. Bệnh có thể trở nặng bất ngờ, gây tử vong cao.

Trẻ em từ 1-15 tuổi đều có thể bị bệnh, nhiều nhất là lứa tuổi 3-8 tuổi. Đôi khi người lớn cũng mắc bệnh.

Triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết: Sốt (nóng) cao 39-40<sup>0</sup>, đột ngột, liên tục trong 3-4 ngày liên.

Xuất huyết (chảy máu) thường ở nhiều dạng:

- Xuất huyết dưới da: Làm lộ trên mặt da những chấm nhỏ màu đỏ, đốm đỏ hay vết bầm. Phân biệt với vết muỗi cắn bằng cách căng da chung quanh chấm đỏ, nếu chúng vẫn còn là do xuất huyết, ngược lại nếu biến mất thì đó là vết muỗi cắn.

- Chảy máu cam, chảy máu chân răng, nước răng.

- Ói hoặc đi cầu ra máu (nước ói màu nâu, phân lợn cợn như bã cà phê hoặc đỏ tươi). Đau bụng.

- Sốc là dấu hiệu nặng, thường xuất hiện từ ngày thứ 3-6 của bệnh, đặc biệt lúc trẻ đang sốt cao chuyển sang hết sốt và có thể xảy ra kể cả khi không thấy rõ dấu hiệu xuất huyết.

Dấu hiệu sốc gồm:

Trẻ mệt, li bì hoặc vật vã,

Chân tay lạnh, Tiêu ít,

Có thể kèm theo ói hoặc đi cầu ra máu.

Khi có một trong các triệu chứng trên phải đi khám ngay tại Cơ sở y tế.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh hàng ngày, hàng tuần theo một số biện pháp sau:

1. Mặc quần áo dài tay, ngủ mùng cả ban đêm lẫn ban ngày. Không để trẻ nơi thiếu ánh sáng, ẩm thấp để tránh muỗi chích (đốt).

2. Thoa thuốc chống muỗi lên những vùng da lộ ra ngoài để bảo vệ trẻ mọi lúc, cả ngày lẫn đêm.

3. Đậy kín lu, vại, hồ, bể chứa nước, khơi thông rãnh thoát nước, không tạo nơi cho muỗi đẻ và hàng tuần nên cọ rửa với bàn chải để trứng muỗi rơi ra; thả cá 7 màu diệt lăng quăng (bọ gậy).

4. Dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, sạch thoáng, không treo quần áo làm chỗ cho muỗi trú đậu, loại bỏ các vật chứa nước đọng (gáo dừa, lon, đồ hộp, ly, chén, chai lọ bể, vỏ xe...), thay nước bình bông mỗi ngày, đổ dầu hôi hoặc pha nhiều muối vào chén nước chống kiến chân tủ thức ăn để triệt nơi sinh sản của muỗi. Có thể dùng thuốc diệt muỗi hoặc nhang trừ muỗi.

Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết, UBND xã Đăk Plao thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết./.

**Nơi nhận:**

- Trưởng các thôn/bon (t/b);
- Đài phát thanh xã (t/b);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ký bởi: Lê Văn Hào  
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
ĐẮK NÔNG  
Thời gian ký: 30/07/2024 07:34:27

**Lê Văn Hào**